

outdoor
living
solutions

Fundada en 1970, Akdeniz A.S. es una de las empresas líderes en la manufactura y exportación de varios tipos de materiales de construcción, metales y productos de aluminio. Nuestra fábrica y sede principal se encuentran en Konya, Turquía, en un complejo de 17500 m² equipado con las más nuevas tecnologías de producción.

Nuestros productos se distribuyen desde Turquía a todo el mundo bajo el sello de nuestras marcas: Akdeniz, acVizyon y Aksteel, tres de las más destacadas a nivel mundial. Más de un 40% de nuestra producción se distribuye en Europa, Oriente Medio y Asia. Además, contamos con más de 100 distribuidores en diferentes ciudades de Turquía.



Nuestra marca "VIZYON" El nacimiento de ...

Vizyon es una marca de sistemas de acristalamiento y pérgolas fundada por Akdeniz Cam A.S. que cuenta con 12 años de orgulloso renombre en el mercado.

El prestigio que ha mantenido durante tantos años en el sector se debe a la adaptación de la producción a la demanda del consumidor, gracias al excelente desarrollo de nuevos productos

por parte de nuestro departamento de R&D, así como a nuestro Servicio Post-venta y a la política de Satisfacción Absoluta del Cliente.

Vizyon, que también invierte en accesibilidad con la ayuda de su red de distribuidores en todo el país, ha conseguido hacerse un sitio en el mercado de los cinco continentes como una de las marcas turcas más indispensables, desde Europa a América, pasando por Asia y Australia.

Así, nuestro ideal es seguir innovando y mantener nuestro estándar de calidad en cada producto, así como en la cadena de producción, distribución y venta, con el sólo objetivo de garantizar nuestro compromiso de Satisfacción Absoluta del Cliente.

VBS	Sistema de acristalamiento de balcón	5
VDS	Sistema de cristal aislante para balcón	14
SCS-L	Sistema corredero	21
SCS-X	Sistema corredero	26
KCS	Sistema de puertas plegables	31
KDS	Sistema de puertas plegables aislantes	36
VPS	Pérgolas	40



VBS

VDS




SCS-L

SCS-X

KCS

KDS

VPS



Equipo	Sistema de acristalamiento de balcón	Sistema de cristal aislante para balcón	Sistema corredero	Sistema corredero	Sistema de puertas plegables	Sistema de puertas plegables aislantes	Pérgolas
Material	Aluminio - Cristal	Aluminio - Cristal	Aluminio - Cristal	Aluminio - Cristal	Aluminio - Cristal	Aluminio - Cristal	Remoto del motor Somfy. Motor Característica: 34 ciclos / min Iluminación LED-TEC Control de iluminación CONTROL REMOTO. 100% resistente al agua, protegida mancha.
Vidrio estándar en mm	Templado 6-8-10mm Laminado 4+4 -5+5	4+20+4 Aislante de vidrio templado	El vidrio templado 8-10 mm	El vidrio templado 8-10 mm	Verre trempé 10-12mm	Verre trempé isolé 6+16+6 Verre feuilleté et trempé 10mm	
	Anodised/Negro/Bronze/RAL	Anodised/Negro/Bronze/RAL	Anodised/Negro/Bronze/RAL	Anodised/Negro/Bronze/RAL	Anodised/Negro/Bronze/RAL	Anodised/Negro/Bronze/RAL	
Color	Disponibles colores para los accesorios de plástico - Negro/Whiteo y Gris.	Disponibles colores para los accesorios de plástico - Negro/Whiteo y Gris.	Disponibles colores para los accesorios de plástico - Negro/Whiteo y Gris.	Disponibles colores para los accesorios de plástico - Negro/Whiteo y Gris.	Disponibles colores para los accesorios de plástico - Negro/Whiteo y Gris.	Disponibles colores para los accesorios de plástico - Negro/Whiteo y Gris.	
Max.Largeur vidrio	650 mm	650 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	
Max.Hauteurr vidrio	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	3200 mm	3500 mm	



Sistema de acristalamiento de balcón

El placer de disfrutar de un balcón acondicionado para las cuatro estaciones.

Su sistema sin marcos evita la sensación encerramiento en la habitación, y a su vez añade belleza a la fachada de su casa. De este modo, no sólo aislará su balcón de las condiciones meteorológicas sino que éste le permitirá disfrutar de las vistas.


Sistema	: Sistema de acristalamiento de balcón
Materiales	: Aluminio y cristal
Tipo de cristal	: Atemperado y laminado
Color de los perfiles	: Anodizado natural, bronce anodizado Whiteo y RAL
Color de los accesorios de plástico	: Whiteo, Gris y Negro.
Ancho máximo del panel	: 650 mm
Altura máxima del panel	: 2300 mm

Color de los perfiles

- ☐ Anodised SM 11
- ☐ Bronze SM 02
- ☐ White Ral 9016
- ☐ Wooden 5132
- ☐ Blanco
- ☒ Natural RAL

Color de los accesorios

- ☐ Gris
- ☐ Negro
- ☐ White



VBS 01

Tipos de votación

Min: 18 hojas



8 mm

VBS 02

Tipos de votación

Min: 24 hojas



10 mm

VBS 03

Tipos de votación

Min: 24 hojas



VBS 31

Tipos de votación

Min: 120 hojas

Peso : **0.21 Kg/M**



40 x 40

VBS 32

Tipos de votación

Min: 36 hojas

Peso : **0.51 Kg/M**



VBS 33

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso : **0.81 Kg/M**



20 x 40

VBS 34

Tipos de votación

Min: 90 hojas

Peso : **0.20 Kg/M**



VBS 04

Tipos de votación

Min: 24 hojas



20 x 40

VBS 28

Tipos de votación

Min: 60 hojas

Peso : **0.38 Kg/M**



VBS 29

Tipos de votación

Min: 36 hojas

Peso : **0.55 Kg/M**



VBS 30

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso : **0.66 Kg/M**



20 x 60

VBS 35

Tipos de votación

Min: 60 hojas

Peso : **0.32 Kg/M**



VBS 36

Tipos de votación

Min: 6 hojas

Peso : **0.67 Kg/M**



VBS 37

Tipos de votación

Min: 60 hojas

Peso : **0.39 Kg/M**



VBS 38

Tipos de votación

Min: 30 hojas

Peso : **0.502Kg/M**




VBS 39

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso: **0.715 Kg/M**



VBS 40

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso: **0.76 Kg/M**



VBS 46

Tipos de votación

Min: 24 hojas

6 mm



VBS 08 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 08 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 49 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 49 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 05

Tipos de votación

Min: 50 pièces



VBS 06

Tipos de votación

Min: 50 pièces



VBS 07 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 07 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 50 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 50 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 54 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 54 B

Tipos de votación

Min: 50 pièces




VBS 51

Tipos de votación

Min: 10 jeu de



VBS 52

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 53

Tipos de votación

Min: 10 jeu de



VBS 12

Tipos de votación

Min: 100 pièces



VBS 13

Tipos de votación

Min: 50 pièces



VBS 14

Tipos de votación

Min: 50 pièces



VBS 15 A 8

Tipos de votación

Min: 50 pièces

8 mm



VBS 09

Tipos de votación

Min: 10 jeu de



VBS 10

Tipos de votación

Min: 20 jeu de



VBS 11 A

Tipos de votación

Min: 25 jeu de



VBS 11 B

Tipos de votación

Min: 25 jeu de



VBS 15 B 8

Tipos de votación

Min: 50 pièces

8 mm



VBS 15 C 8

Tipos de votación

Min: 50 pièces

8 mm



VBS 15 D 8

Tipos de votación

Min: 50 pièces

8 mm





VBS 15 E 8

Tipos de votación

Min: 50 pièces

8 mm

 8 mm	 8 mm	 8 mm	 8 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm
VBS 15 F 8 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 G 8 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 H 8 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 16 A 8 Tipos de votación Min: 100 pièces	VBS 15 C 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 D 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 E 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 F 10 Tipos de votación Min: 50 pièces
 8 mm	 8 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm	 10 mm
VBS 16 B 8 Tipos de votación Min: 100 pièces	VBS 16 C 8 Tipos de votación Min: 100 pièces	VBS 15 A 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 B 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 G 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 15 H 10 Tipos de votación Min: 50 pièces	VBS 16 A 10 Tipos de votación Min: 100 pièces	VBS 16 B 10 Tipos de votación Min: 100 pièces



10 mm

VBS 16 C 10

Tipos de votación

Min: 100 pièces

**VBS 24**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**VBS 26**

Tipos de votación

Min: 50 jeu de

**VBS 27**

Tipos de votación

Min: 200 pièces

**PA 01**

Tipos de votación

Min: 1 pièces



30 mm

DST 02

Tipos de votación

Min: 25 m



6.0 x 500

BS 03

Tipos de votación

Min: 425 m



6.7 x 1500

BS 04

Tipos de votación

Min: 100 m

**VBS 47**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**VBS 48**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**VBS 55**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 56**

Tipos de votación

Min: 10 pièces



6.7 x 1200

BS 05

Tipos de votación

Min: 200 m



6 mm

SF 01 6

Tipos de votación

Min: 200 hojas



8 mm

SF 01 8

Tipos de votación

Min: 65 hojas



10 mm

SF 01 10

Tipos de votación

Min: 150 hojas

6 mm: 400 cm

8 mm: 130-140-150-160-170
180-190-200-210-225-250-300
360-400 cm

10 mm: 300-360-400 cm

 SF 02 8 Tipos de votación Min: 180 hojas 8 mm: 360-400 cm	 SF 02 10 Tipos de votación Min: 200 hojas 10 mm: 400 cm	 SF 03 8 Tipos de votación Min: 180 hojas 8 mm: 360-400 cm	 SF 03 10 Tipos de votación Min: 200 hojas 10 mm: 400 cm	 VBS 41 8 Tipos de votación Min: 168 hojas Peso: 0.17 Kg/M	 VBS 41 10 Tipos de votación Min: 168 hojas Peso: 0.17 Kg/M	 VBS 42 8 Tipos de votación Min: 126 hojas Peso: 0.19 Kg/M	 VBS 42 10 Tipos de votación Min: 126 hojas Peso: 0.19 Kg/M
 SF 04 8 Tipos de votación Min: 60 hojas 8 mm: 250 cm	 SF 04 10 Tipos de votación Min: 60 hojas 10 mm: 250 cm	 SF 05 8 Tipos de votación Min: 200 hojas 8 mm: 400 cm	 SF 05 10 Tipos de votación Min: 300 hojas 10 mm: 300-360-400 cm	 VBS 43 8 Tipos de votación Min: 96 hojas Peso: 0.25 Kg/M	 VBS 43 10 Tipos de votación Min: 120 hojas Peso: 0.25 Kg/M	 VBS 57 8 Tipos de votación Min: 120 hojas Peso: 0.28 Kg/M	 VBS 57 10 Tipos de votación Min: 120 hojas Peso: 0.28 Kg/M



8 mm

VBS 58 8

Tipos de votación

Min: 120 hojas

Peso: **0.18 Kg/M**

10 mm


VBS 58 10

Tipos de votación

Min: 120 hojas

Peso: **0.21 Kg/M**

13	1	14
	VBS 01	VBS 15 A
	2	15
	VBS 02	VBS 15 B
	3	16
	VBS 04	VBS 15 F
	4	17
	VBS 28	VBS 15 E
	5	18
	VBS 38	VBS 15 D
	6	19
	VBS 24	VBS 15 C
	7	20
	VBS 08 B	VBS 15 H
	8	21
	VBS 08 A	VBS 15 G
	9	22
	VBS 51	5F 01 8
	10	23
	VBS 11 A	BS 05
	11	24
	VBS 11 B	VBS 54 A
	12	25
	VBS 06	VBS 54 B
	13	
	VBS 05	





Sistema de cristal aislante para balcón

Nuestra última novedad, el placer del doble cristal.

Nunca antes ha disfrutado de una calidez similar.

Su sistema sin marcos evita la sensación encerramiento en la habitación, y a su vez añade belleza a la fachada de su casa. De este modo, no sólo aislará su balcón de las condiciones meteorológicas sino que éste le permitirá disfrutar de las vistas.


Sistema	: Sistema de cristal aislante para balcón
Materiales	: Aluminio y cristal
Tipo de cristal	: 4+20+4 templado aislante
Color de los perfiles	: Anodizado natural, RAL
Color de los accesorios de plástico	: Negro
Ancho máximo del panel	: 650 mm
Altura máxima del panel	: 2300 mm

Color de los perfiles

- ☐ Anodised SM 11
- ☐ Bronze SM 02
- ☐ White Ral 9016
- ☐ Wooden 5132
- ☐ Blanco
- ☒ Natural RAL

Color de los accesorios

- ☐ Gris
- ☐ Negro
- ☐ White



VBS 01

Tipos de votación

Min: 18 hojas



VDS 02

Tipos de votación

Min: 6 hojas



VDS 03

Tipos de votación

Min: 6 hojas



VDS 08

Tipos de votación

Min: 6 hojas



VDS 09

Tipos de votación

Min: 6 hojas



20 x 40

VBS 28

Tipos de votación

Min: 60 hojas

Peso : **0.38 Kg/M**



VBS 29

Tipos de votación

Min: 36 hojas

Peso : **0.55 Kg/M**



VBS 04

Tipos de votación

Min: 24 hojas



VDS 05

Tipos de votación

Min: 6 hojas



VDS 06

Tipos de votación

Min: 6 hojas



VDS 07

Tipos de votación

Min: 6 hojas



VBS 30

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso : **0.66 Kg/M**



VBS 31

Tipos de votación

Min: 120 hojas

Peso : **0.21 Kg/M**



40 x 40

VBS 32

Tipos de votación

Min: 36 hojas

Peso : **0.51 Kg/M**




VBS 33

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso : **0.81 Kg/M**





20 x 40

VBS 34

Tipos de votación

Min: 90 hojas

Peso : **0.20 Kg/M**




20 x 60

VBS 35

Tipos de votación

Min: 60 hojas

Peso : **0.32 Kg/M**



VBS 36

Tipos de votación

Min: 6 hojas

Peso : **0.67 Kg/M**



VBS 05

Tipos de votación

Min: 50 pièces



VBS 06

Tipos de votación

Min: 50 pièces



VBS 07 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 07 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 37

Tipos de votación

Min: 60 hojas

Peso : **0.39 Kg/M**



VBS 38

Tipos de votación

Min: 30 hojas

Peso : **0.502 Kg/M**



VBS 39

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso : **0.715 Kg/M**



VBS 40

Tipos de votación

Min: 24 hojas

Peso : **0.76 Kg/M**



VBS 08 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 08 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 49 A

Tipos de votación

Min: 10 pièces



VBS 49 B

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 50 A**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 50 B**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 54 A**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 54 B**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VBS 11 A**

Tipos de votación

Min: 25 jeu de

**VBS 11 B**

Tipos de votación

Min: 25 jeu de

**VBS 12**

Tipos de votación

Min: 100 pièces

**VBS 13**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VBS 52**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 53**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**VBS 09**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**VBS 10**

Tipos de votación

Min: 20 jeu de

**VBS 14**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VBS 34**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VBS 35**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VBS 36**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 37**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 38**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 39**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 40**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 45**

Tipos de votación

Min: 200 pièces

**VBS 24**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**VBS 26**

Tipos de votación

Min: 50 jeu de

**VBS 27**

Tipos de votación

Min: 200 pièces

**VDS 41**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 42**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 43**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VDS 44**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**VBS 47**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**VBS 48**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**VBS 55**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**VBS 56**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**PA 01**

Tipos de votación

Min: 1 pièces



30 mm

DST 02

Tipos de votación

Min: 25 m



6.0 x 500

BS 03

Tipos de votación

Min: 425 m



6.7 x 1500

BS 04

Tipos de votación

Min: 100 m



6.7 x 1200

BS 05

Tipos de votación

Min: 200 m



1
VBS 01

13
VBS 05

2
VDS 02

14
VBS 11 A

3
VBS 38

15
VBS 11 B

4
VBS 28

16
VDS 38

5
VDS 04

17
VDS 39

6
VDS 03

18
VDS 34

7
VDS 06

19
VDS 37

8
VBS 10

20
VDS 42

9
VBS 24

21
VDS 43

10
VBS 08 B


22
BS 05

11
VBS 08 A

23
VBS 54 A

12
VBS 06

24
VBS 54 B





Sistema corredero

El fin de los espacios estrechos. Deje de preocuparse si su espacio no es lo suficientemente amplio.

Este sistema, especialmente diseñado para espacios reducidos, los hace más atractivos ahorrando espacio con su desplazamiento horizontal. Sus rodamientos inferiores permiten el desplazamiento de un modo muy suave a derecha e izquierda; además, las cerraduras de las hojas proporcionan total seguridad.

Sistema	: SCS-L Sistema corredero
Materiales	: Aluminio y cristal
Tipo de cristal	: Templado de 8-10mm
Color de los perfiles	: Anodizado natural, RAL
Color de los accesorios de plástico	: Negro y gris
Ancho máximo del panel	: 1000 mm
Altura máxima del panel	: 2300 mm

Color de los perfiles

-  Anodised SM 11
-  White Ral 9016
-  Wooden 5132
-  Blanco
-  Natural RAL

Color de los accesorios

-  Blanco
-  Gris
-  Negro
-  White

**SCS-L 01 A**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 01 B**


Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 02 A**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 05**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

8 mm

**SCS-L 06**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

10 mm

**SCS-L 29**

Tipos de votación

Min: 24 hojas

8 mm

**SCS-L 30**

Tipos de votación

Min: 24 hojas

10 mm

**SCS-L 02 B**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 03 A**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 03 B**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 04**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**SCS-L 31**

Tipos de votación

Min: 24 hojas

8 mm

**SCS-L 32**

Tipos de votación

Min: 24 hojas

10 mm



**SCS-L 11**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**SCS-L 13 S**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**SCS-L 13 A**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**SCS-L 15**

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**DL 04**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**SCS-L 19 A**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**SCS-L 20 A**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**SCS-L 16 A**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-L 16 B**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-L 17 A**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-L 17 B**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-L 19 B**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**SCS-L 20 B**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**DL 03**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de



**PA 01**

Tipos de votación

Min: 1 pièces



15 mm

DST 01

Tipos de votación

Min: 25 m



6.0 x 400

BS 01

Tipos de votación

Min: 475 m roll



6.0 x 450

BS 02

Tipos de votación

Min: 475 m roll



1
SCS-L 01

13
SCS-L 17

2
SCS-L 02

14
SCS-L 15

3
SCS-L 03

15
BS 02

4
SCS-L 04

5
SCS-L 05

6
SCS-L 11

7
SCS-L 20 B


8
SCS-L 19 B

9
SCS-L 13

10
DL 03

11
SCS-L 29

12
SCS-L 16






Sistema corredero

El fin de los espacios estrechos. Deje de preocuparse si su espacio no es lo suficientemente amplio.

Este sistema, especialmente diseñado para espacios reducidos, los hace más atractivos ahorrando espacio con su desplazamiento horizontal. Sus rodamientos inferiores permiten el desplazamiento de un modo muy suave a derecha e izquierda; además, las cerraduras de las hojas proporcionan total seguridad.

Sistema	: SCS-X Sistema corredero
Materiales	: Aluminio y cristal
Tipo de cristal: templado de	: 8-10mm
Color de los perfiles	: Anodizado natural, RAL
Color de los accesorios de plástico	: Negro y gris
Ancho máximo del panel	: 1200 mm
Altura máxima del panel	: 2300 mm



Color de los perfiles

-  Anodised SM 11
-  White Ral 9016
-  Wooden 5132
-  Blanco
-  Natural RAL

Color de los accesorios

-  Blanco
-  Grís
-  Negro
-  White

SCS-X 01 A

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 01 B

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 02 A

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 05

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 06

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 29

Tipos de votación

Min: 24 hojas

SCS-X 02 B

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 03 A

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 03 B

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 04

Tipos de votación

Min: 6 hojas

SCS-X 30

Tipos de votación

Min: 24 hojas

SCS-X 31

Tipos de votación

Min: 24 hojas

SCS-X 32

Tipos de votación

Min: 24 hojas



**SCS-X 11**


Tipos de votación

Min: 10 pièces

**SCS-X 13 S**

Tipos de votación

Min: 1 pièces

**SCS-X 13 A**

Tipos de votación

Min: 1 pièces

**SCS-X 18**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**SCS-X 14**


Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**SCS-X 15**


Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**DL 03**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**SCS-X 16 A**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-X 16 B**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-X 17 A**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-X 17 B**

Tipos de votación

Min: 2 pièces

**SCS-X 19 A**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**SCS-X 20 A**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**SCS-X 19 B**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**SCS-X 20 B**

Tipos de votación

Min: 25 pièces

**PA 01**

Tipos de votación

Min: 1 pièces



15 mm

DST 01

Tipos de votación

Min: 25 m



6.0 x 400

BS 01

Tipos de votación

Min: 475 m roll



6.0 x 450

BS 02

Tipos de votación

Min: 475 m roll



1
SCS-X 01

13
SCS-X 13

2
SCS-X 02

14
SCS-X 29

3
SCS-X 03

15
SCS-X 18

4
SCS-X 04

16
BS 02

5
SCS-X 05

6
SCS-X 14

7
SCS-X 15


8
SCS-X 19 A

9
SCS-X 20 A

10
SCS-X 17

11
SCS-X 16

12
SCS-X 11





Sistema de puertas plegables

Diseñado exclusivamente pensando en su lugar de trabajo.

Este sistema de puertas plegables KCS puede ser utilizado tranquilamente en su tienda, despacho u oficina. Gracias al mismo, y debido a que no ocupa espacio cuando se pliega, sus clientes podrán acceder fácilmente a su lugar de trabajo. Además, el sistema le aportará un aspecto moderno y sofisticado.

Sistema	: Sistema de puertas plegables
Materiales	: Aluminio y cristal
Tipo de cristal	: Templado de 10-12mm
Color de los perfiles	: Anodizado natural, RAL
Color de los accesorios de plástico	: Negro
Ancho máximo del panel	: 1000 mm
Altura máxima del panel	: 3200 mm



Color de los perfiles

-  Anodised SM 11
-  White Ral 9016
-  Wooden 5132
-  Blanco
-  Natural RAL

Color de los accesorios

-  Gris
-  Negro



KCS 01

Tipos de votación

Min: 6 hojas



10 mm

KCS 02 10

Tipos de votación

Min: 6 hojas



12 mm

KCS 02 12

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KCS 03

Tipos de votación

Min: 10 pièces



KCS 04

Tipos de votación

Min: 1 jeu de



VBS 04

Tipos de votación

Min: 24 hojas



KCS 16

Tipos de votación

Min: 1 pièces



KCS 17

Tipos de votación

Min: 1 pièces



KCS 19

Tipos de votación

Min: 1 pièces



KCS 05

Tipos de votación

Min: 10 jeu de



KCS 06

Tipos de votación

Min: 10 jeu de

**KCS 07**

Tipos de votación

Min: 10 pièces

**KCS 08**

Tipos de votación

Min: 1 pièces

**KCS 22**

Tipos de votación

Min: 50 pièces

**KCS 23**

Tipos de votación

Min: 1 pièces

**KCS 20**

Tipos de votación

Min: 1 pièces

**KCS 26**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**KCS 27**

Tipos de votación

Min: 1 pièces



10 mm

SF 01 10

Tipos de votación

Min: 150 hojas



12 mm

SF 01 12

Tipos de votación

Min: 150 hojas



20 mm

KF 20

Tipos de votación

Min: 1 m



40 mm

KF 40

Tipos de votación

Min: 1 m

**DL 01**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de



30 mm

DST 02

Tipos de votación

Min: 25 m

**KCS 11**

Tipos de votación

Min: 20 pièces

**KCS 12**

Tipos de votación

Min: 20 pièces

**KCS 13**


Tipos de votación

Min: 20 pièces

**PA 01**

Tipos de votación

Min: 1 pièces



1
KCS 01

13
KCS 08

2
KCS 02 10

14
KCS 23

3
KCS 03

15
KCS 07

4
KCS 04

16
KCS 19

5
VBS 28

17
KCS 16

6
KCS 05

18
KF 20

7
KCS 06

19
SF 01 10


8
KCS 12

9
KCS 13

10
KCS 11

11
DL 01

12
KCS 20





Sistema de puertas plegables aislantes

Nuevo sistema de acristalamiento doble de techo a suelo...

Su casa aumentará su tamaño al convertir balcones y terrazas en espacios añadidos a su sala de estar. Gracias a este sistema y a su extensión techo-suelo, su casa será más elegante si cabe y además no prescindirá de la comodidad de su balcón.

Sistema	: Sistema de puertas plegables aislantes
Materiales	: Aluminio y cristal
Tipo de cristal	: Templado y aislante de 10-28mm
Color de los perfiles	: Anodizado natural, bronce y RAL
Color de los accesorios de plástico	: Negro
Ancho máximo del panel	: 1000 mm
Altura máxima del panel	: 3500 mm

Color de los perfiles

-  Anodised SM 11
-  White Ral 9016
-  Bronze SM 02
-  Blanco
-  Natural RAL

Color de los accesorios

-  Anodised SM 11
-  Gris
-  Negro



KDS 01

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 02

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 03

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 08

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 09

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 10

Tipos de votación

Min: 5 pièces



KDS 11

Tipos de votación

Min: 5 pièces



KDS 04

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 05

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 06

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 07

Tipos de votación

Min: 6 hojas



KDS 12

Tipos de votación

Min: 10 jeu de



DL 02

Tipos de votación

Min: 1 jeu de



KDS 13 A

Tipos de votación

Min: 1 jeu de



KDS 13 B

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**KDS 14 A**

Tipos de votación

Min: 1 jeu de

**KDS 14 B**

Tipos de votación

Min: 6 hojas

**KDS 15**

Tipos de votación

Min: 100 m

**KDS 16**

Tipos de votación

Min: 100 m

**KDS 17**

Tipos de votación

Min: 100 m

**KDS 18**

Tipos de votación

Min: 100 m

**KDS 19**

Tipos de votación

Min: 100 m

**KDS 20**

Tipos de votación

Min: 10 pièces



6.0 x 500


BS 03

Tipos de votación

Min: 425 m



1	13
KDS 01	KDS 14 A
2	14
KDS 02	KDS 14 B
3	15
KDS 03	KDS 15
4	16
KDS 04	KDS 17
5	17
KDS 05	KDS 18
6	18
KDS 06	KDS 16
7	19
KDS 08	KDS 19
8	20
KDS 09	BS 03
9	
KDS 10	
10	
KDS 11	
11	
KDS 12	
12	
DL 02	






Pérgolas

Pérgola de techo plegable VPS, construida con las tecnologías más avanzadas; su uso es recomendable para las cuatro estaciones del año. Tanto para aportar privacidad a su jardín como para adaptarlo a fines comerciales, este nuevo sistema es un must have.





outdoorlivingsolutions.co

A: BÜsan Org. San. Köşgeb Cad. No: 29 42250 Karatay / Konya - Türkiye
T: +90 444 10 80 +90 332 236 61 66 F: +90 332 235 38 77
export@akdenizcam.com / bilgi@acvizyon.com
www.acvizyon.com